

Sicht.360

Hochwertiges Glasgeländersystem.

Aufgesetzt oder stirnseitig montierbar – ein System, zwei Varianten.
Unterstützt zwei Glasstärken im selben Profil.
Patentierte Höhen- und Neigungsjustierung für schnelle und präzise Installation.



Design trifft Präzision – effizient montiert, dauerhaft makellos.

Sicht.360 ist ein **Glasgeländersystem**, das in zwei Montagevarianten erhältlich ist: als aufgesetzte Version (*Sicht.360*) und als stirnseitig montierte Variante (*Sicht.360a*). Beide Ausführungen basieren auf derselben patentierten Konstruktion, für maximale Kompatibilität und gleichbleibende Qualität.

Dank des **patentierten** Systems lässt sich die **Justierung schnell, einfach und präzise von $\pm 2^\circ$ in der Neigung und bis zu 1 cm in der Höhe** durchführen - ohne, dass das Glas entfernt werden muss.

Die Montage erfolgt effizient, schnell und sicher. Alle Komponenten – Dichtungen, Aufnahmen und Clips – sind identisch und für Glasstärken von 8+8 mm und 10+10 mm geeignet.

- Hochwertiges VSG/ESG-Glas
- AbP- Zertifiziert, sowie EU-Normiert
- Eloxiert oder pulverbeschichtet
- Optionaler Handlauf mitgeliefert
- Stabil, montageeffizient, ästhetisch



Montagevarianten




Beide Montagevarianten sind durch die patentierte Technologie, ohne Glasentfernung um $\pm 2^\circ$ in der Neigung und bis zu 1 cm in der Höhe verstellbar.
Beide Profile und Einzelteile sind identisch für 8+8 und 10+10 mm VSG.

Die Balkongeländerlösung, die Moniteuren Zeit und Händlern Lagerkosten spart.





Sicht.360 – aufgesetzte Montage.








Sicht.360a – stirnseitige Montage.



Sicht.360 - aufgesetzte Montage



Sicht.360a - stirnseitige Montage



Montage & Präzision

- Nachträgliche Neigungs- und Höhenkorrektur ohne Glasentfernung
- Schnelle, saubere Installation mit minimaler Nacharbeit
- Innenzugängige Justierung für sichere Abläufe


System & Flexibilität

- Eine Konstruktion – zwei Montagearten
- 8+8 mm und 10+10 mm VSG im selben Profil
- Vorkonfektionierte Kits und Eckelemente

Für Profis & Endkunden

- Für Monteure: deutlich schneller, weniger Risiko
- Für Händler: spart Lagerkosten, da gleiches System für zwei Glasstärken
- Für Planer: flexible, projektgenaue Lieferung und einfache Disposition
- Für Endkunden: sichere Konstruktion, einfache Montage
- Einsatzbereiche: Balkone, Terrassen, Loggien, Fassaden, Poolbereiche
- Bestens geeignet für **Neubau** und **Renovation**





Geeignet für **Innen- und Außenbereich**.



Zubehör



Eckstück für Innen- und Außenecken
erhältlich.



Handlaufprofil aus Alu.




Endkappe für einen sauberen
Abschluss.



Drainagekeil zur Entwässerung.



Profillverbinder zur stoßfreien
Verbindung zweier Profilstücke




Farboptionen

Eloxiert
Natur Matt

RAL 7016
Matt

RAL - Farben
Matt



Weitere Informationen

ErichsEnkel GmbH

Alleenstr. 46

88400 Biberach an der Riß

KONTAKT

+49 17620744183

THIAM@ERICHSENKEL.COM

VERTRIEB@ERICHSENKEL.COM

